Cartello da parete con trasferimento

Istruzioni No. 1595

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 30 Minuti

Con il **disegno di fusione** e il **pennarello di trasferimento** è possibile creare questo squisito cartello da parete anche se non si è esperti.



Insegna da parete in ceramica

L'insegna da parete è realizzata con un disegno a colata. A tale scopo, si mescola una barbottina bianca fine secondo le istruzioni del prodotto. Prima di riempire il composto di colata, un vecchio tappo di penna viene attaccato allo stampo di colata con la colla a caldo. Questo diventerà in seguito il foro di sospensione. Il composto bianco viene quindi versato nello stampo rotondo in uno spessore di circa 5 mm. Una volta asciugato completamente, il disco fuso viene rimosso dallo stampo.

Bordi floreali stampati

Scaricare il modello del motivo a colori con una stampante laser. Posizionare i bordi dei fiori con il lato stampato sullo stampo. Applicare ora il pennarello di trasferimento sul lato bianco della carta. In questo modo, le particelle di colore della stampa vengono trasferite al cartello murale. Lisciare bene la carta con una spatola di legno o un osso pieghevole. La stampa a colori viene trasferita non appena la si stacca.

Rifinitura con scritte a mano

Etichettate il murale progettato secondo il vostro gusto personale. Esercitatevi prima a scrivere su un foglio di carta con una matita. Potrete poi scriverle perfettamente sul disco come disegno a mano con un pennarello a vernice dorata o un'altra penna.

Deve avere



KREUL "Marcatore a trasferimento", Edge

Spessore: 1 - 5 mm
Larghezza: 0.5 cm

4,89 €
~~RRP 5,49 €~~

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
573825	Stampo rotondo per alzatina	1
485555-01	Polvere da colata "Raysin 100", bianco1 kg	1
756556-01	Concentrato di colore VBS, 25 mlRosso	1
761192-53	edding 750 "Marcatore di vernice lucida"Oro	1
810401	Bicchiere per miscelare in gomma	1
762700-01	KREUL "Marcatore a trasferimento"Edge	1