

Casa con fermaporta

Istruzioni No. 2419

Livello di difficoltà: Avanzato 🍴🍴🍴🍴

Orario di lavoro: 5 Orario

Un **fermaporta** è l'aiuto perfetto per la casa. Impediscono alle porte o alle finestre di richiudersi o di sbattere contro il muro in caso di forti correnti d'aria. Per gli amanti degli animali, hanno il vantaggio di permettere agli animali di cambiare stanza, dato che le porte sono sempre aperte di uno spiraglio.

Le nostre istruzioni e i nostri **modelli gratuiti** vi aiuteranno a cucire questa **simpatica casa** con facilità. Potete decorare la casa come preferite.



Come cucire la casa carina:

Pezzi del modello:

2 x parte A: tetto

2 x parte B: parti laterali

2 x parte C: parte anteriore e posteriore

2 x parte D: Pavimento

Stampare i **modelli** e trasferire i singoli pezzi del cartamodello sul **tessuto scelto**. Tagliare i pezzi come indicato. Un margine di cucitura di 1 cm è già incluso.

Tagliare circa 10 cm dal **nastro di carta di cuoio** e piegarlo al centro.

Posizionare i due **pezzi del tetto (A)** uno sopra l'altro, con i lati destri rivolti verso l'alto, e inserire il nastro di carta di cuoio tra di essi in modo che il lato chiuso sia all'interno. Cucite il bordo superiore (lato corto) insieme al cappio inserito e, se necessario, impunturate di nuovo vicino al bordo.

Ora cucite le **sezioni laterali (B)**. A tale scopo, posizionare le sezioni laterali con il lato corto contro il lato corto del tetto e cucirle insieme, con i lati destri rivolti verso l'alto.

Ora è il momento di abbellire la casa. Sulla **facciata della casa (C)** si può applicare un semplice motivo a piacere. Noi abbiamo optato per un cuore. Tuttavia, non ci sono limiti alla vostra creatività. Che ne dite di una porta e di finestre?

Cucite le due **parti frontali della casa (C)** alle parti già cucite, dritto contro dritto.

Cucite la **parte inferiore (D)**, dritto contro dritto, tranne un'apertura per girare e riempire. Rivoltare la casa al rovescio.

Imbottire prima la parte superiore della casa per circa 2/3 con l'**ovatta**, poi mettere un po' di **sabbia** in un sacchetto (piccolo sacchetto di plastica o di cellophane, ecc.) per appesantirlo, chiuderlo bene e metterlo anch'esso nella casa. Questo garantisce la stabilità della casa.

Riempire il resto della casetta con l'**ovatta**.

Chiudere a mano l'apertura di svolta.

Cara/o fognatrice/ore, poiché i tessuti sono **prodotti stagionali** e vogliamo sempre avere in magazzino **tessuti di tendenza**, può capitare che il tessuto che stai cucendo non sia più presente nel nostro assortimento.

Nella nostra **sezione tessuti** troverete un'**ampia scelta** di stoffe fantastiche. Clicca [qui](#) per [tutti i tessuti](#) per scoprirli tutti.



Nuove istruzioni

Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora >

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
15229	Rotolo di carta di cuoio	1
232487	VBS Ovatta per imbottitura, bianco, 300 g	1
347556	Matita sublimata KREUL "Strich-Ex	1
503730-01	Sabbia colorataNaturale	1