

Corona d'Avvento a maglia con bordo a maglia

Istruzioni No. 3521

Livello di difficoltà: Principiante 🧵🧶🧶🧶

Orario di lavoro: [10 Orario](#)

Create una magica ghirlanda di polistirolo a maglia con le nostre semplici istruzioni e la striscia per lavorare a maglia! Questo progetto non solo è perfetto per i pomeriggi di bricolage, ma porta anche un'atmosfera accogliente nella vostra casa. Seguite le nostre istruzioni passo passo per creare una ghirlanda personalizzata che farà sicuramente colpo.



Istruzioni passo passo per lavorare a maglia con la striscia per maglieria

1. Preparare il lavoro

Per prima cosa, legare l'inizio del filato a uno dei due perni finali della striscia per maglieria (perno sul lato stretto).

2. Preparazione del cast-on

Nella prima riga, prepariamo il cast-on. A tale scopo, stendete la lana per maglieria intorno al primo chiodino da destra a sinistra, quindi guidate la lana verso il chiodino opposto, sempre da destra a sinistra, cioè stendete il filo a forma di 8 intorno a 22 chiodini (1 chiodino viene tralasciato, altrimenti la sciarpa sarà troppo larga per l'anello di polistirolo di 25 cm). Ripetete il procedimento finché non avrete molti "anelli a 8" sulla striscia.

3. Avvolgere la fila di ricamo

Per la riga di chiusura, ripetere il procedimento dal punto 2 per aggiungere un secondo strato di filo sopra le asole esistenti.

4. Lavorare a maglia i punti di chiusura

Iniziare dall'ultimo pippiolino avvolto e agganciare il gancio nel punto corrispondente all'esterno della striscia di maglia ogni volta che si lavora: Con l'uncino, prendere il punto inferiore (riga di avvio) e tirarlo sopra il punto superiore (riga di arresto).

5. Continuare a lavorare a maglia

Avvolgere la riga successiva come prima, sempre con lo schema "figura 8", e lavorare i punti fuori. Continuare questo procedimento fino a raggiungere la lunghezza desiderata (consigliamo circa 74 cm per la copertura di un anello di polistirolo da 25 cm).

Suggerimento: la nostra [idea 3141 Lavorare una sciarpa con la](#) striscia per maglieria contiene foto dettagliate che spiegano chiaramente come lavorare a maglia con la striscia per maglieria.

Completare il lavoro a maglia

Fissare i punti

Utilizzare un uncino (si consiglia la misura 5,5). Far scivolare il primo punto e il punto opposto con l'uncinetto e tirare il primo punto sopra il secondo. Ripetere l'operazione fino a quando tutti i punti sono stati legati.

Lavorare a maglia intorno alla corona di polistirolo

Tagliare un pezzo di lana e infilarlo in un ago già incluso nel set di strisce per maglieria. Ora cucite il pezzo di maglia insieme ai lati corti per creare un tubo.

Quindi infilare il tubo nell'anello di polistirolo. Ora unite i bordi lunghi aperti in basso e cuciteli insieme con un altro pezzo di lana.

La cucitura deve essere sul retro della ghirlanda, in modo da non essere visibile in seguito.

Decorare

Infine, potete posizionare i portacandele di vetro sulla ghirlanda lavorata a maglia e inserire i lumini. Poi incollate alcune stelle di legno sulla ghirlanda con la colla a caldo.





Utilizzate l'elenco dei materiali qui in questa idea o il nostro negozio online per acquistare tutti i materiali necessari per questo progetto di lavoro a maglia creativo. Immergetevi nel mondo del lavoro a maglia e date un tocco unico alla vostra casa con una ghirlanda di polistirolo autoprogettata!

Deve avere



Treccia resistente fine, 3 mm, Colore 402

Peso: 300 g

Lunghezza di esecuzione: 100 m

● **12,69 €** (1 kg = 42,30 €)

~~RRP 12,90 €~~

[🔗](#) Dettagli articolo

Quantità:



1



**Aggiungi
al carrello**

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
27944	Treccia resistente fine, 3 mmColore 402	1
18031	Elementi decorativi VBS "Witney", stella, 272 pezzi	1
25209	Lampade da tè 7h "Luci della natura pura	1
600248-06	Anello di polistirolo pienoØ approx. 25 cm	1
388658	VBS - Passamanerie per lavori a maglia	1
392945	VBS uncinetto "2 mm - 8 mm", set di 12 pezzi	1
21904	Forbici VBS "Soft-Grip", set da 2	1
24571	Pistola "mini" per colla a caldo, 10W/240V	1