

edding Permanent Spray - Istruzioni per la verniciatura con spray colorato

Istruzioni No. 3337

Avete sempre desiderato padroneggiare la splendida arte della **pittura a spruzzo**? Oppure i nasi lunghi, le macchie a scacchiera, la mano instabile vi hanno fermato o vi hanno fatto disperare? State tranquilli! Non c'è da preoccuparsi. Chiunque può imparare a dipingere a spruzzo in un attimo. Qui troverete i **13 passi** per diventare maestri della vernice spray, con tutti i trucchi del mestiere. Questi **consigli** vi aiuteranno sicuramente a ottenere ottimi risultati con la [vernice spray di Edding](#). Non vorrete più usare un altro prodotto per dare una nuova mano di colore agli oggetti. edding e VBS vi offrono nuove idee per la vernice spray. Non viene utilizzato alcun gergo tecnico, garantito.



Introduzione alla tecnica della vernice spray: scoprite l'artista che è in voi!

Sprayfuzius dice:

1. Abbiate il coraggio di essere semplici

Con [edding Permanent Spray](#), tutto ciò che serve è lo spray. Niente diluente, pennello o bacchetta. Si può iniziare immediatamente. Basta spruzzare, nient'altro.

2. La giusta preparazione

Le bombolette spray preferiscono una temperatura ambiente gradevole di 15-25°C. Assicurarsi che la bomboletta abbia raggiunto una temperatura confortevole prima dell'uso per ottenere i migliori risultati possibili.

5. L'aria fresca garantisce la chiarezza

Assicuratevi di lavorare in un ambiente ben ventilato. L'aria fresca è importante per respirare liberamente. All'esterno o in cantine, laboratori o garage ben ventilati è il luogo in cui potete dare libero sfogo alla vostra creatività.

6. Proteggete l'ambiente circostante

Coprite tutto ciò che non dovrebbe ricevere schizzi di vernice. Pensate alla nebbia spray e proteggete tutto ciò che vi è caro. Concentratevi completamente sull'oggetto da verniciare e mascherate con cura le superfici che non devono essere dipinte.

7. Una buona visibilità è fondamentale

Assicuratevi che ci sia abbastanza luce per poter controllare se la superficie è stata ricoperta in modo uniforme con la vernice spray.

8. Preparare correttamente gli oggetti

Assicurarsi che tutto ciò che si vuole spruzzare sia pulito e asciutto. Rimuovere accuratamente la ruggine e il grasso. Se le superfici sono irregolari, devono essere levigate mediante carteggiatura e stuccatura. Per il lavoro di finitura si possono usare [primer per bordi](#). Evitare di spruzzare su superfici trattate con vernici a base di resine sintetiche, perché altrimenti la vernice potrebbe staccarsi.

9. Scegliere la testina di spruzzo giusta

Rimuovere l'anello di sicurezza dalla testina di spruzzatura. Il [set di testine di spruzzatura](#) di edding offre diversi punti di forza:

Testa stretta: per lavori di precisione (ad esempio, custodie di telefoni cellulari e computer)

Testa media: getto di media ampiezza, ideale per gli angoli e le curve

Testa larga: per verniciare rapidamente grandi aree

Testa variabile: L'ugello di spruzzo può essere regolato, particolarmente adatto per grandi superfici.

7. Agitare per un risultato uniforme

Agitare la bomboletta per circa tre minuti. Il tipico suono della sfera di miscelazione indica che la vernice è ben miscelata. Ripetere questo processo tra le fasi di lavoro per ottenere risultati ottimali.

10. la pratica rende perfetti

Prima di iniziare il progetto vero e proprio, provate la vernice su un pezzo di giornale o sulla copertina. Questo vi permetterà di familiarizzare con il processo di spruzzatura.

11. La giusta tecnica di spruzzatura

Procedere come segue:

1. Iniziare a spruzzare all'esterno dell'oggetto
2. Premere con forza la testina di spruzzatura
3. Mantenere la distanza corretta, a seconda dello spessore della testina di spruzzatura
4. Muovere lentamente la bomboletta in verticale avanti e indietro
5. Cambiare direzione all'esterno dell'oggetto durante la spruzzatura

11. Percorsi di spruzzatura per risultati ottimali

Eseguire il percorso "incrociato" spruzzando prima da sinistra a destra, poi dall'alto verso il basso e ripetendo in verticale è una buona scelta per la maggior parte degli oggetti.

Per gli oggetti di piccole dimensioni, è adatto il percorso a spirale "a chiocciola" dall'interno verso l'esterno.

12. Superfici lisce grazie alla pazienza

La prima volta che si spruzza, la superficie potrebbe non essere subito liscia. Consideratela come una base e ripassatela dopo uno o due minuti. Diverse mani sottili daranno un risultato migliore di una sola mano spessa. Se non funziona al primo colpo, aspettate un giorno e poi spruzzate di nuovo per evitare che la vernice si sollevi.

13. La verniciatura protegge il vostro successo

Se volete evitare graffi, segni di usura o influssi atmosferici, applicate una [vernice trasparente](#). Questo strato trasparente conferisce inoltre al vostro oggetto una sofisticata lucentezza.

I nostri progetti fai-da-te dimostrano la versatilità dello spray permanente Edding! Dai mobili personalizzati agli elementi decorativi unici: non ci sono limiti alla vostra creatività.

Abbiamo dipinto la panchina in legno con i colori VBS e abbiamo immortalato il suo nome con uno stencil. Le possibilità di design con lo spray permanente Edding sono praticamente inesauribili. La panchina si trova ora alla fermata dell'autobus di fronte al mercato dell'artigianato di Verden e offre un posto accogliente a tutti coloro che aspettano.

Fai da te!

Ora siete ben equipaggiati per avviare i vostri progetti creativi. Non esitate e munitevi di tutto il necessario per creare il vostro capolavoro di vernice spray. Visitate il nostro negozio online per scoprire i migliori articoli di vernice spray e iniziate la vostra avventura di crafting!

Deve avere

Sconto permanente

[edding 5200 "Spray permanente", seta opaca, Petrolio](#)

● **9,99 €** (1 l = 49,95 €)
~~10,79 €~~

[🔗](#) Dettagli articolo

Quantità:



1



Aggiungi
al carrello



Nuove istruzioni

Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora >

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
755276-10	edding 5200 "Spray permanente", seta opacaBacca	1
755276-09	edding 5200 "Spray permanente", seta opacaTelemagenta	1
755276-11	edding 5200 "Spray permanente", seta opacaPetrolio	1
755290-01	Edding 5200 "Spray permanente", vernice trasparenteLucido	1
755290-02	Edding 5200 "Spray permanente", vernice trasparenteSeta opaca	1
755306-01	edding 5200 "Spray permanente", primerUniversale	1
755306-03	edding 5200 "Spray permanente", primerPlastica	1