

Numero civico in mosaico

Istruzioni No. 545

L'antica arte della posa del mosaico non ha perso il suo fascino fino ad oggi, ma è stata rivisitata in chiave moderna con nuovi elementi. Questo segno combina diverse pietre del mosaico con fili colorati e perline di vetro tagliate. In questo modo ognuno troverà l'indirizzo giusto.



Ecco come funziona:

Iniziare a dare il primer bianco all'insegna. Piegare il filo di alluminio decorativo in modo da formare delle anse e incollarlo sul cartello come una "cornice" arricciata, usando i piccoli punti della pistola per colla.

Disegnare il numero dei capelli sul cartello con il pennarello, posizionare le tessere di mosaico accanto ai numeri e incollarle con la colla al silicone. Tracciare un bordo per il disegno a mosaico "interno".

Applicare la colla al silicone lungo i passanti e posizionare le mini tessere del mosaico. Ricoprire poi gradualmente le superfici verso l'interno e fino al bordo del cartello con altre tessere. Ogni tessera viene fissata in posizione con l'adesivo al silicone. Questo deve essere sempre umido quando viene applicato. Si consiglia quindi di applicare l'adesivo solo su piccole aree alla volta e non sull'intera insegna. **Suggerimento:** quando si posano le pietre, assicurarsi che non siano troppo vicine tra loro. La stuccatura sarà più facile se gli spazi (giunti) saranno larghi almeno 1 mm.

Riempire l'area del bordo interno colorato con il mosaico crepla. Fissare il tutto con il silicone adesivo. Con il mosaico crepla, è possibile rimuovere completamente e posizionare i pezzi collegati dal pannello crepla (proteggere le mani dai tagli durante questa operazione). I pezzi vengono poi picchiettati con il tapper per crepe fino a quando il foglio si rompe.

Lasciare asciugare l'adesivo siliconico per circa 24 ore.

A questo punto, mescolare la polvere di stucco con acqua fino a ottenere la consistenza di una pastella per dolci. Il nostro **consiglio:** utilizzare poca acqua all'inizio e aggiungerla successivamente se necessario. In questo modo si

evita che lo stucco diventi troppo sottile.

Applicare generosamente lo stucco su tutto il mosaico con un bastoncino o un pennello fino a riempire uniformemente le fughe. Dopo circa 20 ore di asciugatura, passare una spugna umida sulla superficie del mosaico (risciacquandola di tanto in tanto). In questo modo si distribuisce ulteriormente lo stucco essiccato e si pulisce il mosaico. Dopo altre 24 ore, passare nuovamente una spugna umida e infine lucidare con un panno morbido.

Questa idea è di una bellezza senza tempo!

Purtroppo alcuni articoli non sono più disponibili.

Ma questa idea è troppo bella per tenerla nascosta. Siamo felici di continuare a presentarvele: lasciatevi ispirare!



Deve avere



[Insegna decorativa, legno MDF](#)

● 2,25 €

[🔗](#) Dettagli articolo

Quantità:



1



Aggiungi
al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
430852	Mosaico a specchio VBS, autoadesivo, 5 x 5 mm	11
466226-16	Pannello in mosaico craqueléTurchese	1
940030	Adesivo al silicone	1
574945-03	Perline di vetro tagliate, 12 mmViola/Rosa	1
671811-03	Filo di alluminio decorativo, 2 mmTurchese	1
810401	Bicchieri per miscelare in gomma	1
661140	Bastoncini di legno "Natura" della VBS	1
330350	VBS Spugne per pittura, 3 pezzi	1
970014	Assortimento di pinze VBS, set da 3	1
131056	VBS Spatola in plastica, set da 5	1